Gamme **TM imagePROGRAF**

Bien plus que des lignes fines

- Encre noir mat améliorée, pour des lignes d'une netteté inégalée et des affiches aux couleurs éclatantes sur papier ordinaire
- Numériseur intégré
- Fonctions de sécurité pour protéger votre travail



imagePROGRAF TM-510

imagePROGRAF TM-610M

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE GAMME TM

Les imprimantes de la gamme imagePROGRAF TM allient polyvalence et productivité dans un format compact. Avec de nombreuses possibilités de configurations, elles possèdent tout ce dont vous avez besoin pour produire facilement des documents CAO, des affiches, des bannières, des dépliants et bien plus encore. Elles sont les toutes premières imprimantes multifonctions à être munies d'un numériseur intégré, pour une configuration et une installation des plus simples.

TM-500 24 po



TM-510 24 po



TM-600 36 po



TM-610 36 po



TM-615 36 po



TM-510M 24 po



TM-610M 36 po



MARCHÉS ET APPLICATIONS





















LES AVANTAGES DE LA GAMME TM



Détection automatique du papier
Une fois le support introduit dans l'imprimante, la gamme imagePROGRAF TM détermine de façon automatique et affiche à l'écran son type, sa longueur et sa largeur.



Conception conviviale
Ayant une conception aplatie facilitant le chargement des supports, un fonctionnement entièrement frontal et un écran d'interface utilisateur réglable, l'imprimante est conçue pour allier efficacité et confort.



Système à cinq encres pigmentaires LUCIA TD
L'encre noir mat améliorée permet d'obtenir des lignes plus nettes, un texte plus précis et des affiches aux couleurs vives sur papier ordinaire, comparativement à la gamme TM précédente.


1 2 3



imagePROGRAF TM-615

4 5 6

Services d'impression Mopria[MD]
Connexion facile à Android[MD] et à Windows[MD] sans devoir installer de pilotes.



Vitesse
Les imprimantes de la gamme imagePROGRAF TM peuvent imprimer jusqu'à 3,2 pages format ARCH D par minute (24 po × 36 po)*.

** TM-610/615 : Format ARCH D (orientation paysage), papier ordinaire, texte/ligne, le plus rapide.*



Système de réservoirs secondaires
Les réservoirs d'encre à alimentation par gravité permettent d'utiliser pratiquement chaque goutte d'encre. De plus, vous pouvez changer l'encre à la volée, même lorsque l'imprimante est en marche.



Les imprimantes de la gamme TM sont certifiées EPEAT 1.0 Or et ENERGY STAR, ce qui témoigne de l'engagement de Canon en matière d'écoresponsabilité.

PROTECTION DE VOTRE TRAVAIL


Les imprimantes de la gamme TM comprennent des fonctions de sécurité, vous assurant une tranquillité d'esprit au travail**.

Amorçage sécurisé : Restauration automatique d'une version sûre du BIOS si une altération de celui-ci est détectée.

Journal des événements sécurisé : Système permettant de gérer et d'analyser de manière centralisée les journaux des appareils informatiques et de surveiller les événements anormaux.

Impression de motifs : Utilisation de motifs de fond cachés, de minuscules points de repère ou d'agencements géométriques spécifiques pour aider à prévenir la fraude de documents, les copies non autorisées et les contrefaçons.

TLS 1.3 : Cryptage des données transmises entre l'ordinateur et l'imprimante, empêchant les utilisateurs non autorisés de consulter les travaux d'impression confidentiels ou les paramètres réseau.



SNMP v. 3 : Surveillance et gestion de l'imprimante sur un réseau utilisant le cryptage et l'authentification de l'utilisateur.

802.1x : Contrôleur d'accès numérique empêchant les appareils non authentifiés de se connecter à l'appareil.

Liste blanche
(uniquement pour les modèles TM-510M et TM-610M)

Cryptage et effacement sécurisé du disque dur
(uniquement pour le modèle TM-615)

Autorisation par NIP

LOGICIELS GRATUITS



imagePROGRAF TM-615

PosterArtist en ligne

Création rapide et facile d'affiches grand format de qualité professionnelle.

Accounting Manager

Suivi facile de la consommation d'encre et de papier lors de l'impression sur les imprimantes imagePROGRAF.

Direct Print Plus

Impression de fichiers PDF, TIFF, JPEG et HP-GL/2 par lots dans une interface conviviale, et surveillance de l'état de plus d'un appareil imagePROGRAF.

Outil de configuration de supports

Ajout, suppression, modification, mise à jour et organisation des renseignements sur les supports des appareils imagePROGRAF.

Free Layout Plus

Modification de la disposition des fichiers et organisation selon différentes dispositions, dont les suivantes :

- **Mise en page fixe :** Ajustement des données d'entrée selon une largeur fixe ou la largeur du rouleau de papier avant l'impression.
- **Mise en page en mosaïque :** Impression d'une grande image réunissant plusieurs feuilles.
- **Mise en page libre :** Disposition libre des données d'entrée sur la feuille avant l'impression.
- **Mise en page recto verso pliée :** Données d'impression disposées dans une mise en page adaptée au pliage.

** Vitesse de 3,2 pages format ARCH D par minute mesurée après la première impression en mode rapide (Q5) sur du papier ordinaire. Les vitesses d'impression sont basées sur des essais à l'interne. Elles peuvent varier selon le nombre de copies sélectionné ainsi que le format, le type et l'orientation du papier.*

*** Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreux facteurs peuvent influer sur la sécurité des appareils et des données. Canon ne peut garantir que l'emploi de ces fonctions préviendra les problèmes en matière de sécurité. Certaines fonctions de sécurité peuvent nuire à la fonctionnalité et à la performance de l'appareil; il est recommandé de les mettre à l'essai dans l'environnement.*

LA PREMIÈRE IMPRIMANTE imagePROGRAF À ÊTRE MUNIE D'UN NUMÉRISEUR GRAND FORMAT INTÉGRÉ

imagePROGRAF
TM-510M



imagePROGRAF
TM-610M




Vitesses de numérisation et de copie élevées :
La vitesse de numérisation peut atteindre 5 po par seconde en couleur et 10 po par seconde en mode monochrome.

MÊMES PROFONDEUR, LARGEUR ET HAUTEUR QUE LES APPAREILS MONOFONCTIONS***

imagePROGRAF
TM-610



imagePROGRAF
TM-610M






*** Dimensions approximatives

PANNEAU DE COMMANDE TACTILE INCLINABLE DE 5 PO SERVANT À LA FOIS POUR L'IMPRIMANTE ET LE NUMÉRISEUR :

1 Un bouton permettant de basculer entre l'affichage de l'imprimante et celui du numériseur.

2 Plusieurs choix de préréglages pour la copie et la numérisation.




3 Personnalisation des commandes de numérisation et de copie pour améliorer la commodité.

4 Possibilité de réorganiser les paramètres courants pour un accès rapide.

5 Aperçu des modèles de réservoirs d'encre dans le menu du panneau de commande.

Double éclairage à DEL réduisant les ombres sur les impressions froissées pour leur redonner leur qualité d'origine.



SPÉCIFICATIONS

Gamme TM imagePROGRAF

	imagePROGRAF TM-500/600	imagePROGRAF TM-510(M)/610(M)	imagePROGRAF TM-615
Largeur maximale d'impression	24 po/36 po	24 po/36 po	36 po
Type d'encre	**Cinq couleurs d'encre pigmentaire :** NM/N/C/M/J	**Cinq couleurs d'encre pigmentaire :** NM/N/C/M/J	**Cinq couleurs d'encre pigmentaire :** NM/N/C/M/J
Capacités des réservoirs d'encre	**De série :** 80 ml pour le NM/55 ml pour chaque autre couleur (N, C, M, J) **Remplacement :** 55 ml	**De série :** 130 ml pour le NM/90 ml pour chaque autre couleur (N, C, M, J) **Remplacement :** 130 ml/300 ml	**De série :** 130 ml pour le NM/90 ml pour chaque autre couleur (N, C, M, J) **Remplacement :** 130 ml/300 ml
Panier	**TM-500 :** Support en option avec panier de réception ou panier de bureau **TM-600 :** Panier de réception	Panier empilable	Panier pour empilage à plat
Vitesse d'impression maximale	**TM-500 :** 2,4 impressions format D par minute **TM-600 :** 2,7 impressions format D par minute	**TM-510 :** 2,9 impressions format D par minute **TM-610 :** 3,2 impressions format D par minute	3,2 impressions format D par minute
Résolution d'impression maximale	2 400 × 1 200 ppp		
Nombre total de buses	15 360 buses au total (5 120 buses NM et 2 560 buses pour chaque autre couleur)		
Mémoire vive de l'imprimante	Mémoire vive de 2 Go	**TM-510/610 :** Mémoire vive de 2 Go **TM-510M/610M :** Mémoire vive de 6 Go	Mémoire vive de 2 Go/disque dur de 256 Go
Connectivité	**Caractéristiques de série (intégrées)** USB 2.0 haute vitesse, 10/100/1000Base-T/TX, réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)		
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10 32 bits Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 et Windows Server 2008R2/2012/ 2012R2/2016/2019/2022/2025 64 bits macOS 12 à 26		
Logiciels/utilitaires/ applications	Pilote, PosterArtist en ligne, Direct Print Plus, Free Layout Plus, outil de configuration de supports, Accounting Manager et boîte à outils rapides.		

CARACTÉRISTIQUES DU NUMÉRISEUR DES MODÈLES TM-510M ET TM-610M

Résolution optique maximale	600 ppp
Largeur de numérisation maximale	24 po/36 po
Largeur maximale des documents	24,5 po/36,5 po
Largeur de numérisation minimale	6 po
Longueur de numérisation maximale	326,9 po (JPG) et 200 po (PDF) à 200 ppp
Épaisseur maximale des supports	0,8 mm
Destinations de numérisation	Stockage USB (FAT16, FAT32, exFAT), courriel et SMB

Works with Apple AirPrint

https://lfp.canon.ca/fr/

Canon et imagePROGRAF sont des marques déposées de Canon Inc. au Canada et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Tous les autres noms de produits et de marques de commerce mentionnés dans le présent document appartiennent à leur détenteur respectif. Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreux facteurs peuvent influer sur la sécurité des appareils et des données. Canon ne peut garantir que l'emploi de ces fonctions de sécurité préviendra les problèmes en la matière. Aucune partie du présent document ne doit être interprétée comme un avis juridique ou un conseil réglementaire sur la conformité aux lois applicables. Le client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. Certaines fonctions de sécurité peuvent nuire à la fonctionnalité et à la performance de l'appareil; il est recommandé de les mettre à l'essai dans l'environnement. Toutes les images des impressions et les saisies d'écran sont simulées. Les caractéristiques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis. Canon n'est pas responsable des erreurs typographiques. Ni Canon Inc., Canon U.S.A. Inc. et Canon Canada Inc. ne représentent ou ne garantissent les produits et services de tiers mentionnés aux présentes.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Canon U.S.A. Inc. a obtenu la certification attestant que ces appareils répondent aux exigences d'ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique auprès d'un organisme autorisé par l'Environmental Protection Agency. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis.

Les entreprises et les noms mentionnés sont fictifs. Toute ressemblance avec des entreprises ou des personnes est purement fortuite.

© Canon Canada Inc., 2026.